

L



RAAD VAN BEHEER
HOUDEN VAN HONDEN



Verenigingsfokreglement

**Nederlandse
Newfoundlander Club (NNFC)**

Newfoundlander



UITGANGSPUNTEN EN TOELICHTING BIJ HET VERENIGINGSFOKREGLEMENT (VFR)

- ❖ Elke bij de Raad van Beheer aangesloten Rasvereniging is verplicht een VFR op te stellen volgens het Format Verenigingsfokreglement (format VFR) van de Raad van Beheer. In het Kynologisch Reglement (KR) is hierover de volgende regelgeving opgenomen:
- ❖ De voor het VFR relevante artikelen in het KR, ofwel het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten Rasverenigingen aangenomen. Deze artikelen zijn per definitie verplicht.
- ❖ De Rasvereniging kan bij de artikelen zien wat de mogelijkheden zijn. Het is mogelijk om artikelen te verzwaren en/of nieuwe artikelen toe te voegen, mits deze niet in strijd zijn met het KR. De volgende keuzes zijn aangegeven bij de artikelen:
 1. **Verplichte tekst:** de Rasvereniging moet de formattekst integraal overnemen;
 2. **In de geest van:** de Rasvereniging dient een vergelijkbare tekst op te nemen;
 3. **Suggestie:** de Rasvereniging heeft de keuze om een suggestietekst over te nemen;
 4. **Keuzemenu:** de vereniging heeft de keuze om een suggestietekst over te nemen;
 5. **Wel of niet opnemen:** de Rasvereniging heeft de keuze om een artikel wel of niet integraal op te nemen.
- ❖ De naleving van het KR wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- ❖ De naleving van het VFR wordt gecontroleerd door de betreffende Rasvereniging.



Inhoud

| | |
|---|----|
| Verenigingsfokreglement | 1 |
| Newfoundlander | 1 |
| 2.1. Verwantschap..... | 4 |
| 2.2. Oudercombinaties | 5 |
| 2.3. Aantal reuen per dekking | 5 |
| 2.4. Minimumleeftijd reu..... | 5 |
| 2.5. Aantal dekkingen | 5 |
| 2.6. Cryptorchide en monorchide | 5 |
| 2.7. Gebruik buitenlandse dek reuen | 5 |
| 2.8. Kunstmatige Inseminatie (KI) | 6 |
| 3.2. Maximumleeftijd teef eerste nest..... | 6 |
| 3.3. Maximumleeftijd teef | 6 |
| 3.4. Maximumaantal nesten | 6 |
| 3.5. Minimumperiode tussen twee nesten..... | 6 |
| 3.6. Maximaal aantal keizersneden..... | 7 |
| 4. GEZONDHEIDSREGELS | 7 |
| 4.3 Geadviseerde gezondheids- en screeningsonderzoeken | 8 |
| 4.4 Criteria waaraan de gezondheids- en screeningsonderzoeken moeten voldoen..... | 8 |
| Herbeoordeling en/of heroverweging..... | 10 |
| c. Hart..... | 10 |
| 4.6 Aandoeningen | 11 |
| 4.7 Geen opname in NHSB..... | 11 |
| 6.1 Verplichte werkgeschiktheid test | 11 |
| 9. SANCTIEBELEID..... | 13 |
| 9.2 Informatiebeleid en waarschuwingen..... | 13 |
| 10.6 Dek- en geboorteberichten | 14 |
| 10.7 Publicatie | 14 |



ALGEMEEN

- 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Newfoundland Club, hierna te noemen de Rasvereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Newfoundlanders zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Rasvereniging. Dit Rasverenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de Rasvereniging op 13 juni 2025. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene vergadering van de Rasvereniging.
- 1.2. Dit Rasverenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de Rasvereniging.
- 1.3. Het bestuur van de NNFC dient de door de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het KR, die betrekking hebben op dit VFR en een verzwaring of aanscherping van de regelgeving betreffen, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de NNFC. Dit ontslaat het individuele lid en individuele fokker van de NNFC niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de NNFC hier in gebreke blijft. Ieder individueel lid en individuele fokker is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van het KR, wettelijke en overige regelgeving.
- 1.4. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Rasvereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

2.1. *Verwantschap*

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Voor pups, die uit een in het NHSB ingeschreven teef geboren zijn, als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met dit artikel, wordt de opname in het NHSB geweigerd (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1.I KR).



2.2. Oudercombinaties

Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.

2.3. Aantal reuen per dekking¹

Het is wel toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopsheid door één extra reu wordt gedekt.

2.4. Minimumleeftijd reu

Op de dag van de dekking moet de reu minimaal de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt.

2.5. Aantal dekkingen

De reu mag per kalenderjaar in Nederland maximaal zes geslaagde dekkingen verrichten met een totaal van maximaal twintig geslaagde dekkingen.

Als geslaagde dekking in Nederland geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR en KR artikel III.14A). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), staat dit voor het bepalen van het maximaal aantal dekkingen gelijk aan een natuurlijke dekking.

2.6. Cryptorchide en monorchide

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. De fokker of eigenaar kan voor deze reu(en) een fokverbod of Limited Registration aanvragen.

2.7. Gebruik buitenlandse dek reuen

2.7.1 Gezondheids- en screeningsregels buitenlandse reu. Wanneer voor een dekking een buitenlandse reu met een door de FCI erkende stamboek wordt gebruikt dan dient deze reu bij voorkeur gelijk voor Nederlandse honden te voldoen aan de gezondheids- en screeningsregels zoals deze gelden voor een Nederlandse reu.

De kwaliteit van de uitvoering en beoordeling van de bij de buitenlandse reu uitgevoerde gezondheids- en screeningsonderzoeken dient vergelijkbaar te zijn met de gezondheids- en screeningsonderzoeken zoals deze in het VFR zijn opgenomen. Een buitenlandse reu, die lijdt aan een aandoening die volgens dit VFR-fok uitsluitend is, mag niet worden gebruikt voor een dekking in Nederland.

¹ In dit VFR wordt vaak gesproken over “beide” ouderdieren. Bij gebruik van een extra reu, dient elk ouderdier dat onderdeel is van de fokcombinatie, te voldoen aan de regels in dit VFR.



2.7.2. Overige fokkeisen buitenlandse reu.

Naast de voorwaarden genoemd in Artikel 2.7.1 moet de buitenlandse reu tevens voldoen aan alle fokkeisen die voor reuen in het betreffende land gelden met betrekking tot gedrag, werkgeschiktheid en exterieur.

2.8. Kunstmatige Inseminatie (KI)

2.8.1 KI met sperma van een levende reu

Wanneer voor kunstmatige inseminatie (KI) het sperma gebruikt wordt van een nog levende reu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Rasverenigingsfokreglement (VFR) alsof het een natuurlijke dekking van de reu betreft.

2.8.2 KI met sperma van een overleden reu.

Wanneer voor KI het sperma gebruikt wordt van een al overleden reu en de regelgeving in het VFR is uitgebreider en/of zwaarder dan deze was ten tijde van het leven van de reu, dan gelden de volgende aanvullende regels:

- De overleden reu moet gedurende zijn gehele leven minimaal voldaan hebben aan de in die periode geldende gezondheidsregels voor het ras in het land waar de reu was ingeschreven.
- Het sperma van een overleden reu waarvan bekend is dat hij leed aan een aandoening die volgens het huidige VFR fok uitsluitend is, mag niet voor KI gebruikt worden.

3. WELZIJSREGELS (Artikel VIII.1 KR van de Raad van Beheer)

3.1. Minimumleeftijd teef

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van vierentwintig (24) maanden heeft bereikt.

3.2. Maximumleeftijd teef eerste nest

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van tweeënzeventig (72) maanden heeft bereikt.

3.3. Maximumleeftijd teef

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van zesennegentig (96) maanden heeft bereikt.

3.4. Maximumaantal nesten

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde (4) nest is geboren.



3.5. *Minimumperiode tussen twee nesten*

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste twaalf (12) maanden zit. Voor pups, die uit een in het NHSB ingeschreven teef geboren zijn, als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met dit artikel, wordt de opname in het NHSB geweigerd. (Artikel VIII.4 KR).

3.6. *Maximaal aantal keizersneden*

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop twee keer een nest met behulp van een keizersnede is geboren

3.7. *Aantal nesten per keer en kalenderjaar*

Bij een fokker mogen gelijktijdig slechts pups van twee (2) nesten Newfoundlanders aanwezig zijn.

Een fokker mag niet meer dan zes (6) nesten Newfoundlanders per kalenderjaar fokken.



4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1 Gezondheids- en screeningsonderzoeken.

Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de dekking in het bezit te zijn van een geldige uitslag van de in het VFR verplichte gezondheids- en/of screeningsonderzoeken. De uitslagen van de geadviseerde gezondheids- en screeningsonderzoeken moeten voldoen aan de in artikel 4.4 opgenomen criteria.

4.2 Verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken

In het kader van de preventie van gezondheidsproblemen dienen beide ouderdieren voorafgaand aan de dekking onderzocht te zijn op:

- Heupdysplasie (HD) Elleboogdysplasie (ED)
- Hart
- Cystinurie
- Erfelijke oogafwijkingen

Voor wat betreft Cystinurie geldt dat:

- Vrij door vererving is toegestaan (een hond waarvan beide ouderdieren vrij zijn getest hoeft zelf niet getest te worden).
- Nakomelingen uit cystinurievrije ouders kunnen geen drager zijn van het cystinuriegen en worden daarom als cystinurievrij aangemerkt. Van hen hoeft geen DNA cystinurieprofiel opgesteld te worden
- Getest wordt op een afwijking van de Genen SLC7A9 en SLC3A1.

Uitslagen van alle hierboven opgesomde onderzoeken dienen op het ogenblik van dekking bij het bestuur van de Rasvereniging bekend te zijn, aangeleverd door de fokker zelf, tenzij de Rasvereniging aan geeft deze stukken al in bezit te hebben. De uitslagen van deze onderzoeken worden in het clubblad en op de website gepubliceerd.

4.3 Geadviseerde gezondheids- en screeningsonderzoeken

Het volgende onderzoek wordt geadviseerd: Om data te genereren met betrekking tot een mogelijk probleem met Patella luxatie wordt de fokkers en dekreu eigenaren geadviseerd hun fokdieren voorafgaand aan de eerste dekking te laten controleren op Patella luxatie en de uitslag ervan ter informatie door te sturen naar de NNFC. Geadviseerd wordt het onderzoek vanaf de leeftijd van 18 maanden te laten verrichten door een voor dit onderzoek gecertificeerde dierenarts, dit volgens het door de Raad van Beheer vastgestelde protocol.



4.4 Criteria waaraan de gezondheids- en screeningsonderzoeken moeten voldoen:

De genoemde gezondheids- en screeningsonderzoeken moeten voldoen aan de volgende criteria:

- a. Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
- b. (Röntgenologische) onderzoeken: De ouderdieren moeten voor röntgenologische onderzoeken zoals HD en ED minimaal de leeftijd van achttien (18) maanden hebben.
- c. Hartonderzoeken:
 1. Het hartonderzoek bestaat uit twee verschillende en voor alle fokdieren verplichte onderdelen, te weten een kleurenechodoppleronderzoek voor wat betreft de Aortaflow en een onderzoek naar overige hartafwijkingen.
 2. Een hart- en/of bloedonderzoek mag gedaan worden vanaf de leeftijd van achttien (18) maanden op de dag van het onderzoek.
 3. Het onderzoek naar hartafwijkingen kan ook geschieden via een NT-ProBNP bloedonderzoek.
 4. Bij het onderzoek dient het volgende in acht genomen te worden:
 - a. Voor een onderzoek naar de Aortaflow is een eenmalig kleurenechodoppleronderzoek voldoende;
 - b. Voor de overige onderdelen van het hartonderzoek moet elke twee jaar een vernieuwd onderzoek plaats vinden.

Een fokker heeft de keus om vanaf de leeftijd van 18 maanden een kleurendopplerechografie en daarna jaarlijks een bloedonderzoek of twee (2) jaarlijks een kleurenechodoppler te doen. De uitslag van het hart- of bloedonderzoek wordt schriftelijk aan het bestuur van de Rasvereniging meegedeeld. De uitslag van het hartonderzoek mag op het moment van de dekking NIET ouder zijn dan 2 jaar, met dien verstande dat voor de Aortaflow een eenmalig onderzoek voldoende is. Voor de NT-proBNP test (bloedonderzoek) geldt dat de uitslag op het moment van de dekking niet ouder mag zijn dan 1 jaar. Zie bijlage – uitleg uitslag NT-proBNP.



5. Een hartonderzoek moet worden uitgevoerd door artsen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Dat zijn veterinaire cardiologen, radiologen en artsen die behoren tot het Collegium Cardiologicum. Bij twijfel kan de Rasvereniging om advies gevraagd worden.
 6. Wanneer de eigenaar twijfel heeft of het hartonderzoek van zijn/haar hond een correcte uitslag heeft opgeleverd, dan kan deze bij een veterinaire cardioloog om een second opinion vragen. Het resultaat van de second opinion is dan geldig en definitief.
 7. Voor wat betreft de standaardisering van het onderzoek van het hart van de Newfoundlander wordt door de Rasvereniging samen met cardiologen gewerkt aan een uniform protocol en resultatenformulier. Dit protocol en formulier moet door de artsen worden gebruikt zodra het door de leden is goedgekeurd en geëffectueerd.
- d. Oogonderzoeken

Alle fokdieren dienen te worden getest op erfelijke oogafwijkingen. De minimumleeftijd van de reu of de teef moet op de dag van het oogonderzoek tenminste achttien (18) maanden zijn.

De uitslag van het oogonderzoek wordt schriftelijk aan het bestuur van de Rasvereniging meegedeeld. Ten tijde van de dekking mag het ECVO-resultaat maximaal 24 maanden oud zijn.

4.5 Resultaten van gezondheids- en screeningsonderzoeken

Honden mogen met de volgende resultaten en/of in combinatie met de volgende resultaten worden wel of niet worden ingezet:

a. Heupdysplasie:

Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden met de volgende uitslagen: "HD-D" en "HD-E". Honden met de uitslag "HD-C" mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met de uitslag "HD-A" en HD-B.

b. Elleboogdysplasie:

Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden met eindoordeel "ED graad 2" en "ED graad 3". Honden met de uitslag "ED grensgeval, ED graad 1" mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met het eindoordeel "ED vrij".



Herbeoordeling en/of heroverweging

Als de eigenaar zich niet kan verenigen met de HD en/of ED uitslag van een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van Beheer vastgestelde algemeen onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol om een herbeoordeling en/of een heroverweging van de uitslag vragen. Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of de heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het onderzoek waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd geldend.

c. Cystinurie: Honden die voor de fokkerij worden gebruikt, moeten voldoen aan de volgende normen:

- Ouderdieren die Cystinurie vrij zijn mogen worden ingezet voor de fokkerij.
- Indien één ouderdier drager van het cystinuriegen is, mag alleen een combinatie met een Cystinurie vrije partner worden gevormd. De fokker moet pups uit deze combinatie vóór de 10^e week laten testen en voordat ze naar de nieuwe eigenaar gaan en dient ervoor te zorgen dat de uitslag schriftelijk aan de Rasvereniging wordt meegedeeld.
- Lijders worden uitgesloten van de fokkerij.

De uitslag van een DNA (Cystinurie) profiel wordt aan het bestuur van de Rasvereniging meegedeeld.

d. Hart:

1. Als de uitslag van de waardes van het bloedonderzoek van de *NT-ProBNP* hoger is dan 800 pmol/L dan mag er niet met de hond gefokt worden.
2. Enkel dieren die als uitslag hebben “geen afwijkingen” mogen voor de fokkerij worden ingezet. Fokdieren die een aortaflow hebben van 2.0 of hoger worden uitgesloten van de fokkerij. De bepaling van de aortaflow wordt opgenomen in het protocol en dient op het resultatenformulier vermeld te worden.



c. Erfelijke oogafwijkingen:

1. Niet gefokt mag worden met honden die lijden aan één of meerdere van de volgende oogafwijkingen:

- PRA
- Cataract congenital, cortical, post. pol, nucleus

Met de volgende afwijkingen “mild” mag gefokt worden mits in combinatie met een hond die vrij is van deze afwijkingen:

- Entropion
- Ectropion
- Distichiasis

4.6 Aandoeningen

Met honden die lijden aan epilepsie mag niet worden gefokt.

Met honden die lijden aan een ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk beschouwd wordt, mag niet worden gefokt

4.7 Geen opname in NHSB

Voor pups die worden geboren, terwijl één of beide ouderdieren één van onderstaande uitslagen van een screeningsonderzoek heeft, wordt opname in het NHSB geweigerd:

- o Heupdysplasie HD-D en HD-E;
- o Elleboogdysplasie ED II en ED III;
- o Patella luxatie graad 2 en hoger;
- o ECVO-oogaandoeningen met het fokadvies “no breeding from the affected animal”;
- o Cochleaire doofheid.

5. GEDRAGSREGELS

5.1 Karaktereisen

Beiden ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de FCI rasstandaard zijn beschreven.

5.2 Verplichte gedragstest

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.



6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Verplichte werkgeschiktheid test:

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

7.1 Diskwalificerende en uitsluitende fouten

Met honden die één of meer van onderstaande, volgens de FCI rasstandaard diskwalificerende of uitsluitende fouten vertonen mag niet worden gefokt:

- Agressieve of overdreven angstige honden;
- Honden die duidelijke fysieke of gedragsafwijkingen vertonen
- Ondervoorbijgend of bovenvoorbijgend
- Korte en vlakke vacht
- Andere markeringen dan witte op een zwarte of bruine vacht
Elke andere kleur dan wit-zwart, zwart of bruin

7.1.1 Uitsluitende kleurcombinaties:

De volgende kleurcombinaties zijn niet toegestaan:

- Een wit/zwarte Newfoundlander combineren met een bruine Newfoundlander;
- Niet erkende kleur.

7.2 Kwalificaties:

Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de eerste dekking:

- a. Minimaal twee (2) keer te hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie en/of aan een onder auspiciën van de FCI en/of een buitenlandse Kennelclub georganiseerde show en daar minimaal twee keer de kwalificatie "U" en/of "ZG" te hebben behaald.
- b. Bij de aankeuring van de Rasvereniging een voldoende resultaat hebben behaald.

De eigenaar kan kiezen uit één van de bovenstaande mogelijkheden.



8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

- 8.1** De fokker draagt zorg voor een goede huisvesting, voeding en verzorging van moeder en pups.
- 8.2** De fokker draagt zorg voor een deugdelijke bescherming van de pups tegen infectieuze aandoeningen volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend EU-dierenpaspoort. De pups moeten zijn voorzien van een unieke ID-chip voordat zij het nest mogen verlaten.
- 8.3** De fokker draagt zorg voor een goede socialisatie van de pups.
- 8.4** De pups mogen niet eerder van hun moeder gescheiden worden dan op de leeftijd van 8 weken en 0 dagen.
- 8.5** De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van acht (8) weken en nul (0) dagen moeten dan dat ze een gewicht van minimaal zes (6) kilo hebben. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moet minimaal 7 dagen zitten.
- 8.6** Alle fokkers die lid zijn van de Rasvereniging verplichten zich mee te werken aan een nestinventarisatie. De nestinventarisatie, door of vanwege het bestuur ingeschakelde personen, vindt plaats middels een standaard nestinventarisatieformulier als de pups tussen de zeven (7) en acht (8) weken oud zijn. Wanneer bij de nestinventarisatie zeer ernstige erfelijke fouten worden geconstateerd bij meerdere pups, kan het bestuur de fokker adviseren deze combinatie niet te herhalen. Dit VFR is ook van toepassing op de fokgeschiktheidskeuring die beschreven staat in het reglement aankeuring van de Rasvereniging. De fokkers wordt dringend aangeraden de informatie van de nestkeuring met anderen via de gangbare NNFC-kanalen te delen.



9. SANCTIEBELEID

9.1 Indien een lid één of meerdere regels zoals deze zijn vastgesteld in dit VFR overtreedt, is het bestuur van de Rasvereniging gerechtigd het lid één of meerdere sancties en/of waarschuwingen op te leggen zoals in dit artikel staat beschreven.

9.2 Informatiebeleid en waarschuwingen

- a. Wanneer een fokker die is aangesloten bij de Rasvereniging een nest fokt dat **VOLLEDIG VOLDOET** aan de regels van dit VFR dan worden dekking en nest gepubliceerd op de website onder de titel “nesten en dekkingen die volledig voldoen aan de regels van het VFR”.
- b. Wanneer een fokker die is aangesloten bij de Rasvereniging een nest fokt dat **DEELS NIET** aan het VFR voldoet, of een reu-eigenaar dit VFR **DEELS** overtreedt, dan worden dekking en nest gepubliceerd op de website onder de titel “nesten en dekkingen die deels niet voldoen aan de regels van het VFR”. Bij deze publicatie wordt eveneens vermeld aan welke voorwaarden genoemd in dit VFR niet is voldaan.
- c. Indien een combinatie niet voldoet aan de welzijns- en gezondheidseisen zoals genoemd in dit VFR dan ontvangt de fokker een waarschuwing. Na drie waarschuwingen binnen tien jaar volgt ontzetting uit het lidmaatschap. Een gegeven waarschuwing vervalt op de dag dat het tiende jaar voor deze waarschuwing is ingegaan.
- d. De onder c. bedoelde eisen waarvoor bij overtreding een waarschuwing wordt gegeven betreffen:
 - Op het gebied van welzijn (zie artikel 3)
 - De leeftijd waarop de teef voor het eerst gedekt mag worden (24 maanden)
 - Het aantal nesten dat tegelijkertijd op het adres van de fokker aanwezig mag zijn (twee)
 - De maximumleeftijd voor een 1e dekking van de teef (72 maanden)
 - De maximumleeftijd voor een teef waarop zij gedekt mag worden (96 maanden)
 - Het maximaal aantal nesten dat een teef een nest mag krijgen (4)
 - Als een teef wordt gedekt binnen de termijn van 12 maanden tussen de opeenvolgende geboortes
 - Als een teef nog voor de fokkerij wordt ingezet terwijl er al 2 geboortes met keizersnede hebben plaats gevonden



Op het gebied van gezondheid (zie artikel 4)

- De uitslag van het HD-onderzoek
- De uitslag van ED onderzoek
- De uitslag van de Cystinurie test
- De uitslag van het Hartonderzoek
- De uitslag van het ECVO-onderzoek

Wanneer een fokker en/of dekreu eigenaar niet voldoet aan een of meerdere van de overige regels in dit VFR, dan worden dekking en nest aangemerkt als “voldoet deels niet aan dit VFR”.

10. SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

- 10.1** Het reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
- 10.2** Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
- 10.3** In bijzondere gevallen kan het bestuur van de NNFC bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit artikel wordt met redenen omkleed naar de leden van de Rasvereniging omkleed.
- 10.4** Tegen beslissingen van het bestuur van de rasvereniging waarbij een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, staat bezwaar open bij de Algemene Ledenvergadering.

10.5 **Gezamenlijke verantwoordelijkheid.**

Uitgaande van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de fokkerij van de eigenaren van teef en reu gaat dit VFR ervan uit dat de maatregelen in gelijke mate gelden voor de beide eigenaren. Dat geldt dan ook voor de publicatie en eventuele waarschuwingen

10.6 **Dek- en geboorteberichten**

De eigenaar van de teef dient ervoor te zorgen dat het dekbericht uiterlijk twee (2) weken na de betreffende datum bij het bestuurslid belast met nestinventarisatie bekend is. Tevens dient de eigenaar van de teef ervoor te zorgen dat het geboortebericht uiterlijk tien (10) dagen na de betreffende datum bij het bestuurslid belast met nestinventarisatie bekend is. Daartoe dient gebruik gemaakt te worden van de standaardformulieren.



10.7

Publicatie

Van alle dekkingen en geboortes zal melding worden gemaakt in het eerstvolgende clubblad en op de website van de Rasvereniging. Hierbij zal de volgende kwalificatie gebruikt worden: "Voldoet aan het VFR" of "Voldoet (deels) niet aan het VFR". Dit afhankelijk of de combinatie wel, niet of deels voldoet aan het VFR.

Op schriftelijk verzoek van de fokker wordt het dek bericht uiterlijk 1 week na de echo om een geslaagde dekking vast te stellen, gepubliceerd.

11. INWERKINGTREDING

Na goedkeuring door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 en 6 KR, treedt dit VFR in werking, vier maanden nadat het besluit door de Rasvereniging is gepubliceerd op de website www.nnfc.nl

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Newfoundland Club te Apeldoorn op 13 juni 2025.

Namens het bestuur van de Nederlandse Newfoundland Club

John Wauben,
Voorzitter

Margot Mosch,
Secretaris

Miek Heslen
Vicevoorzitter

Harrie de Gries
Peningmeester

Jolanda Verton
Bestuurslid Fokkerij en Gezondheid