



RAAD VAN BEHEER
HOUDEN VAN HONDEN

Verenigingsfokreglement

Nederlandse Newfoundlander Club
(NNFC)



Newfoundlander



1. ALGEMEEN

- 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Newfoundlander Club, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Newfoundlander zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 11 mei 2019. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
- 1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Newfoundlander, woonachtig in Nederland.
- 1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
- 1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- 1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- 1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Verwantschap

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1I KR)

2.2. Herhaalcombinaties

Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee (2) maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste achttien (18) maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen

Een reu mag in Nederland maximaal zes (6) nesten per kalenderjaar voortbrengen met een totaal van maximum twintig (20) nesten gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'.

2.5. Cryptorchide en monorchide

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen

Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen. De controle of de dekreu aan de eisen van dit fokreglement voldoet, is de verantwoordelijkheid van de fokker.

2.7. Kunstmatige Inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen)

Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.7.1. De controle of het sperma van de dekreu aan de eisen van dit fokreglement voldoet, is de verantwoordelijkheid van de fokker.

2.8. Een dekking dient zoveel mogelijk een natuurlijk verloop te hebben.

2.9. Kleurcombinatie: Het is niet toegestaan om een wit/zwarte Newfoundland te combineren met een bruine Newfoundland.

2.10. Bij een fokker mogen gelijktijdig slechts pups van twee (2) nesten Newfoundlanders aanwezig zijn.

2.11. Een fokker mag niet meer dan zes (6) nesten Newfoundlanders per kalenderjaar fokken.

3. WELZIJSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Minimum leeftijd teef

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van vierentwintig (24) maanden heeft bereikt.

3.2. Maximum leeftijd 1^e dekking teef

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van zestig (60) maanden heeft bereikt.

3.3. Maximum leeftijd teef

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van zesennegentig (96) maanden heeft bereikt.

3.4. Aantal nesten

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde (4) nest is geboren.

3.5. Periodiciteit nesten

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

N.B.: Wijziging 3.5 is op 2 (twee) december 2017 vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer.

3.6. Keizersnee

Een teef mag niet meer voor de fokkerij ingezet worden indien zij twee (2) maal een geboorte via een keizersnee heeft ondergaan.

3.7. Nest

Situatie waarbij een teef uit één dracht één of meer volgroeide of onvolgroeide pups heeft voortgebracht, die al dan niet op natuurlijke wijze levend of dood zijn geboren.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren

Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

Heupdysplasie (HD)

Elleboogdysplasie (ED)

Hart

Cystinurie

Erfelijke oogafwijkingen

Uitslagen van alle hierboven opgesomde onderzoeken dienen op het ogenblik van dekking bij het bestuur van de vereniging bekend te zijn, al dan niet aangeleverd door de fokker zelf. De uitslagen van deze onderzoeken worden in het clubblad en op de website gepubliceerd.

4.2.1. (Röntgenologische) onderzoeken: De ouderdieren moeten voor de onderzoeken genoemd onder **4.2.1.1.**, **4.2.1.2.**, **4.2.1.4.** en **4.2.1.5** minimaal de leeftijd van achttien (18) maanden hebben.

4.2.1.1. Heupdysplasie: Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden met de volgende uitslagen: "HD-D" en "HD-E".

Honden met de uitslag "HD-C" mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met de uitslag "HD-A".

4.2.1.2. Elleboogdysplasie: Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden met eindoordeel "ED graad 2" en "ED graad 3".

Honden met de uitslag "ED grensgeval, ED graad 1" mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met de eindoordeel "ED vrij".

4.2.1.3. Cystinurie: Honden die voor de fokkerij worden gebruikt dienen te voldoen aan de volgende normen:

- a. Ouderdieren die cystinurie vrij zijn mogen worden ingezet voor de fokkerij.
- b. Indien één ouderdier drager van het cystinuriegen is, mag alleen een combinatie met een cystinurie vrije partner worden gevormd. De fokker moet pups uit deze combinatie vóór de 10^e week laten testen en voordat ze naar de nieuwe eigenaar gaan en dient ervoor te zorgen dat de uitslag schriftelijk aan de vereniging wordt meegedeeld.
- c. Lijders worden uitgesloten van de fokkerij.
- d. Nakomelingen uit cystinurievrije ouders kunnen geen drager zijn van het cystinuriegen en worden daarom als cystinurievrij aangemerkt. Van hen hoeft geen DNA cystinurieprofiel opgesteld te worden.

De uitslag van een DNA (cystinurie) profiel wordt aan het bestuur van de Vereniging meegedeeld.

4.2.1.4. Hart:

Hartonderzoek middels een kleurendopplerechografie of een NT-proBNP test (bloedonderzoek) is voor alle fokdieren verplicht. Als de uitslag van de waardes van het bloedonderzoek van de *NT-ProBNP* hoger is dan 800 pmol/L dan mag er niet met de hond gefokt worden. De minimumleeftijd van de reu of teef moet op de dag van het hart- of bloedonderzoek tenminste achttien (18) maanden zijn. Enkel dieren die als uitslag hebben “geen afwijkingen” mogen voor de fokkerij worden ingezet. Fokdieren die een aortaflow hebben van 2.0 of hoger worden uitgesloten van de fokkerij. Een fokker heeft de keus om op de leeftijd van 18 maanden een kleurendopplerechografie en daarna jaarlijks een bloedonderzoek of twee (2) jaarlijks een kleurenechodoppler te doen. De uitslag van het hart- of bloedonderzoek wordt schriftelijk aan het bestuur van de vereniging meegedeeld. De uitslag van het hartonderzoek mag op het moment van de dekking NIET ouder zijn dan 2 jaar. Voor de NT-proBNP test (bloedonderzoek) geldt dat de uitslag op het moment van de dekking niet ouder mag zijn dan 1 jaar. Zie bijlage – uitleg uitslag NT-proBNP

4.2.1.5. Erfelijke oogafwijkingen: Alle fokdieren dienen te worden getest op erfelijke oogafwijkingen. De minimum leeftijd van de reu of de teef moet op de dag van het oogonderzoek tenminste achttien (18) maanden zijn. Honden met de uitslag punt 12. Ectropion/Macroblepharon “Niet vrij” mogen uitsluitend worden gebruikt in combinatie met honden met de uitslag “vrij”. Honden met “ernstig” punt 12. Ectropion/Macroblepharon in het opmerkingen veld (zij hebben dan een gestrekte oogspleet lengte van 45 mm of meer) worden uitgesloten van de fokkerij. Uitsluiting geldt ook voor alle overige oogafwijkingen vermeld in het veld “Resultaat voor de (als) erfelijk(e) (beschouwde) oogziekten (E-EBOZ). Results for the KP-HED 1 t/m 18)” op het ECVO formulier. De uitslag van het oogonderzoek wordt schriftelijk aan het bestuur van de vereniging meegedeeld. Alle honden moeten ten tijde van de dekking in het bezit zijn van een geldig ECVO-formulier

4.3. Aandoeningen

Met honden die lijden aan één of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

- Epilepsie
- Albinisme
- Aangeboren doofheid of blindheid
- Hazenlip en/of gespleten gehemelte
- Heupdysplasie: HD-D en HD-E, honden met de uitslag “HD-C” mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met de uitslag “HD-A”.
- Elleboogdysplasie: “ED graad 2” en “ED graad 3”, honden met de uitslag “ED grensgeval, ED graad 1” mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met de eindoordeel “ED vrij”.
- Hartafwijkingen: fokdieren die een aortaflow hebben van 2.0 of hoger worden uitgesloten van de fokkerij.

- Cystinurie: Lijders worden uitgesloten van de fokkerij, dragers mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met een vrije partner
- Oogafwijkingen: alle overige afwijkingen genoemd op ECVO rapport oogonderzoek met uitzondering van genoemde in artikel 4.2.1.5.

4.4. Diskwalificerende fouten

Met honden met één of meer diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

4.5. Herbeoordeling en/of heroverweging

Als de eigenaar zich niet kan verenigen met de HD en/of ED uitslag van een verricht onderzoek, kan deze conform het door de Raad van Beheer vastgestelde algemeen onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol om een herbeoordeling en/of een heroverweging van de uitslag vragen. Totdat de uitslag van de herbeoordeling en/of de heroverweging bekend is, blijft de oorspronkelijke uitslag van het onderzoek waarvoor herbeoordeling en/of heroverweging is gevraagd geldend.

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven

5.1.1. Wanneer de rasstandaard geen (actuele) beschrijving van het karakter bevat, zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht. Met dieren die lijden aan agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt.

5.2. Verplichte gedragstest:

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1. Verplichte werkgeschiktheid test:

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing

7.1. **Kwalificatie**

Beide ouderdieren moeten minimaal twee (2) keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie en daar minimaal de kwalificatie "U" en/of "ZG" op elke expositie te hebben behaald.

7.1.1. Bij het bovenstaande lid moet er sprake zijn van een CAC en/of CACIB expositie of een door de rasvereniging georganiseerde KampioenschapClubMatch. De reu dient ten minste/minimaal één (1) maal de kwalificatie "Uitmunten" en één (1) maal de kwalificatie "Zeer Goed" te hebben behaald en de teef ten minste/minimaal twee (2) maal de kwalificatie "Zeer Goed" te hebben behaald vanaf een leeftijd van vijftien (15) maanden, echter niet in de jeugdklasse.

7.2. **Fokgeschiktheidskeuring**

Dit VFR is ook van toepassing op de fokgeschiktheidskeuring die beschreven staat in het NNFC reglement Aankeuring.

8 **REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS**

8.1. **Ontwormen en enten**

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. **Aflevering pups**

De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van acht (8) weken en moeten een gewicht van zes (6) kilo hebben. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moet minimaal 7 dagen zitten

8.3. **Nestinventarisatie**

Alle fokkers die lid zijn van de Nederlandse Newfoundland Club (NNFC) verplichten zich mee te werken aan een nestinventarisatie. De nestinventarisatie, door of vanwege het bestuur ingeschakelde personen, vindt plaats middels een standaard nestinventarisatieformulier als de pups tussen de zeven (7) en acht (8) weken oud zijn. Wanneer bij de nestinventarisatie zeer ernstige erfelijke fouten worden geconstateerd aan meerdere pups, kan het bestuur de fokker adviseren dat herhaling van deze combinatie niet wenselijk is. Dit VFR is ook van toepassing op de fokgeschiktheidskeuring die beschreven staat in het NNFC reglement Aankeuring.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

- 9.1.** Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
- 9.2.** Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
- 9.3.** In alle gevallen waarin dit VFR niet voorziet, beslist het bestuur van de Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC).
- 9.4.** Tegen beslissingen van het bestuur van de Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) waarbij een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, staat bezwaar open bij de Algemene Ledenvergadering.
- 9.5. Dek- en geboorteberichten**
- De eigenaar van de teef dient ervoor te zorgen dat het dekbericht uiterlijk drie (3) weken na de betreffende datum bij het bestuurslid belast met nestinventarisatie bekend is. Tevens dient de eigenaar van de teef ervoor te zorgen dat het geboortebericht uiterlijk tien (10) dagen na de betreffende datum bij het bestuurslid belast met nestinventarisatie bekend is. Daartoe dient gebruik gemaakt te worden van de standaardformulieren.
- 9.6. Publicatie**
- Van alle dekkingen die volledig voldoen aan dit VFR, zal melding worden gemaakt in het eerstvolgende clubblad en op de website van de Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC). Hierbij zal de volgende kwalificatie gebruikt worden: "Voldoet aan het VerenigingsFokReglement".
- 9.7. Publicatie bij overtreding**
- Indien een bij de NNFC aangesloten fokker en/of dekreu-eigenaar in strijd handelt met de door de vereniging vastgestelde algemene regels, die gelden voor de fokkerij, wordt overgegaan tot publicatie in het clubblad en op de website van de combinatie die niet aan het fokreglement voldoet. De namen van de fokdieren en de reden waarom een combinatie niet voldoet, zullen daarbij vermeld worden.

9.8. Sanctiebeleid

Wanneer een fokker die is aangesloten bij de Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) een nest fokt dat NIET aan het VFR voldoet, of een reu-eigenaar dit VFR overtreedt, vervalt het recht op publicatie in het clubblad, op de website en op de fokkerslijst en/of dekreenlijst gedurende een jaar nadat de fokker en/of reu-eigenaar de overtreding heeft gemeld. Indien de fokker en/of reu-eigenaar niets heeft gemeld, geldt als ingangsdatum van de sanctie de dag van ontvangst van de gegevens van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Deze regel is niet van toepassing op artikel 9.5 van het Verenigingsfokreglement.

Indien een lid van de Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) voor de derde keer binnen 10 jaar het fokreglement overtreedt, is dit reden tot ontzetting conform art.16 van de statuten. In geval van een ontzetting kan het betreffende lid in beroep gaan bij de Algemene Vergadering.

10. INWERKINGTREDING

Dit VerenigingsFokReglement treedt in werking **1 augustus 2019** nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Newfoundlander Club te Apeldoorn op 11 mei 2019.

De Voorzitter
(J. Lamain)

De Secretaris
(P. Odekerken)

Eigenaar:

Naam van het dier:

Lab nr.:

Opmerkingen:

1)

Let op de gewijzigde materiaaleisen:

IDEXX heeft de Cardiopet proBNP Test verder ontwikkeld, om het gebruik in de dagelijkse praktijk te vereenvoudigen. Het gebruik van de speciale bloedbuisjes is niet meer noodzakelijk. De vereiste monsterhoeveelheid van 0,3 ml EDTA plasma kan met onmiddellijke ingang in normale niet-gecoate buisjes worden verzonden. Cardiopet proBNP meet Nt-proBNP, dat door het myocard afhankelijk van de ernst van de volume- en/of drukbelasting van het myocard vrijkomt en levert informatie over de verdere beoordeling van:

1. patiënten met een hartruis en klinische symptomen, die door een hartaandoening worden veroorzaakt.

< 900 pmol/L De waarschijnlijkheid dat de klinische symptomen (d.w.z. respiratoire symptomen en/of verminderd uithoudingsvermogen) door een hartinsufficiëntie zijn veroorzaakt, is gering. Verdere differentiaal diagnoses moeten worden uitgezocht.

900-1800 pmol/L^{ab} Een Nt-proBNP concentratie in dit gebied maakt geen onderscheid tussen klinische symptomen veroorzaakt door cardiale en niet-cardiale oorzaken. We adviseren andere aanvullende onderzoeken uit te voeren.

> 1800 pmol/L De waarschijnlijkheid dat de klinische symptomen (d.w.z. respiratoire symptomen en/of verminderd uithoudingsvermogen) door een hartinsufficiëntie zijn veroorzaakt, is hoog. Aanvullend cardiologisch onderzoek van de patient wordt aanbevolen.

2. Patiënten met een hartgeruis, maar zonder klinische symptomen, die door een hartaandoening worden veroorzaakt.

< 800 pmol/L Het risico voor de patient om de komende 12 maanden congestief hartfalen te ontwikkelen, is gering. Een hernieuwde evaluatie van de patient (incl. Cardiopet proBNP) over 12 maanden is zinvol.

800-1500 pmol/L De hond heeft een verhoogd risico om congestieve hartinsufficiëntie te ontwikkelen. Aanvullend cardiologisch onderzoek van de patient wordt geadviseerd. Een hernieuwde evaluatie van de patient (incl. Cardiopet proBNP) over 6 maanden wordt aanbevolen.

> 1500 pmol/L De hond heeft een hoog risico om de komende 12 maanden hartfalen te ontwikkelen. Verdere aanvullende cardiologische onderzoeken, vooral een hartecho, worden dringend aanbevolen. Een controle van de patienten met kortere intervallen (3-6 maanden) is zinvol.

Een duidelijke stijging van de plasma-Nt-proBNP-concentratie in een periode van 12 maanden kan als een progressie van de aandoening worden beschouwd. Het gebruik van hartmedicatie kan tot een daling van Nt-proBNP-concentratie leiden. Aritmieën en pulmonale en systemische hypertensie kunnen de oorzaak van verhoogde Nt-proBNP-concentraties zijn. Azotemische honden kunnen verhoogde Nt-proBNP-concentraties hebben. Een pericardeffusie hoeft niet noodzakelijkerwijs gepaard te gaan met verhoogde Nt-proBNP-concentraties. Therapeutische beslissingen zijn afhankelijk van de resultaten van aanvullend cardiologisch onderzoek.

Gevalideerd door:

Dr. Thüre (Dierenarts)

Onze geprinte resultaten zijn geldig zonder handtekening.